

이천시 금연 환경 조성 및 간접흡연 피해방지 조례 시행규칙

소관부서 : 보건소(건강증진과)

제정 2013· 4· 18 규칙 제475호

제1조(목적) 이 규칙은 「이천시 금연 환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(안내 표지판 설치 기준) ① 「이천시 금연 환경조성 및 간접흡연 피해방지 조례」(이하 “조례”라 한다) 제6조 및 제7조에 따른 금연구역 등 안내 표지판의 설치 기준은 별표와 같다.

② 조례 제7조에 따라 금연구역 내 흡연 장소를 설치하는 경우에는 표지판에 흡연 장소의 위치와 면적을 표시할 수 있다.

제3조(금연구역 경계의 표시) 조례 제6조제2항에 따른 금연구역의 경계표시는 안내 표지판에 다음 각 호 중 어느 하나를 표시하는 방법에 따른다.

1. 기준이 되는 지점 및 면적
2. 도면
3. 그 밖에 알기 쉽게 표시할 수 있는 방법

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

안내 표지판 설치 기준 등(제2조)

1. 안내표지판의 모양

가. 도시공원 표지판(예시)

가. 규격 : 60cm(15cm)×170cm×14.6cm

나. 전용 서체 : 윤고딕

다. 전용 색상 : 바탕(초록색)
판테두리·지주(도토리색)
글자(흰색)
금연마크(적색)


르. 재질 및 설치방법

- 1) 표지판 : 표기사항 원목 샌드블라스트 가공, 스테인 도색
- 2) 판 테두리 : 오일스테인 처리
- 3) 지도부분 : 투명아크릴 배면인쇄 후 볼트 고정
- 4) 지주 : 목재에 오일스테인 처리
- 5) 스텐드형 : 지주에 표지판 전후 양면 부착구조

미. 금연구역에 맞는 문구 변경

[내용]
 이 공원은 금연구역입니다.
 공원 내에서 담배를 피우면 5만원의 과태료가 부과됩니다.

<p>나. 학교 절대정화구역 표지판(예시)</p> 	<p>ㄱ. 규 격 : 60cm×40cm ㄴ. 전용서체 : 국문타이틀(휴먼엑스포체B) 본 문(맑음고딕 Bold) 영문(arial black) ㄷ. 전용색상 바탕(흰색), 테두리(C60,Y100) 금연구역(Y50) 글자(회색 K85, 적색 DIC2483) ㄹ. 재질 : PVC 5mm, UV코팅 유포지 실사출력 부착</p>
<p>다. 버스정류소 표지판(예시)</p> 	<p>ㄱ. 규 격 : 60cm×40cm ㄴ. 전용서체 : 국문타이틀(휴먼엑스포체B) 본 문(맑음고딕 Bold) 영문(arial black) ㄷ. 전용색상 바탕(흰색), 테두리(C60,Y100) 글자(회색 K85, 적색 DIC2483) ㄹ. 재질 : PVC 5mm, UV코팅 유포지 실사출력 부착</p>
	<p>ㄱ. 규 격 : 20cm×40cm ㄴ. 전용서체 : 국문타이틀(HY울릉도M) 본 문(맑음고딕 Bold) 영문(arial black) ㄷ. 전용색상 바탕(연두) 글자(흰색, 적색 DIC2483) ㄹ. 재질 : PVC 5mm, UV코팅 실사출력 부착, 양면인쇄</p>

<p>라. 흡연 장소 표지판(예시)</p>	
	<p>ㄱ. 규 격 : 60cm×40cm ㄴ. 전용서체 : 국문타이틀(휴먼모음T) 본 문(HY엽서M) 영문(arial black) ㄷ. 전용색상 바탕(청녹색) 글자(흰색) 흡연마크(적색), 테두리(흰색) ㄹ. 재질 : PVC 5mm, UV코팅 실사출력 부착</p>

2. 표시방법

- 가. 해당 구역의 규모나 설치환경에 따라 필요하다고 인정되는 경우 안내 표지판의 모양, 크기 및 재질 등을 다르게 할 수 있다.
- 나. 안내 표지판의 글자는 한글로 표기하며, 필요한 경우에는 영문을 함께 사용할 수 있다.

3. 설치방법

- 가. 금연구역 표지판은 다음의 장소 중 눈에 잘 보이는 곳에 설치한다.
 - 1) 지정된 구역의 입구 및 출구 등을 중심으로 사람들의 이동이 잦은 곳
 - 2) 사람들이 흡연을 위하여 자주 찾는 곳
 - 3) 그 밖에 금연구역임을 알릴 필요가 있는 곳
- 나. 흡연장소 표지판은 해당 장소를 쉽게 알아볼 수 있도록 설치한다.